


BSW - КОНТРОЛЬ ДОСТУПА ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕКТОВ

ОБЪЕКТЫ:

- Офисы
- Небольшие производственные помещения
- Отдельные КПП и проходные
- Объекты недвижимости (дома, участки)

ТРЕБОВАНИЯ:

- Идентификация пользователя и управление доступом
- Активация/деактивация пользователей
- Оповещение оператора о событиях
- Графический план территории
- Управление всеми устройствами с одного пульта
- Ведение электронного журнала работы СКУД



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА BSW

- BSW Access

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование контроля доступа серии Фарватер
- Оборудование контроля доступа Apollo

Функциональное описание системы

Контролируемая территория представлена на едином рабочем месте графическим планом, на котором оператор располагает стилизованные пиктограммы устройств СКУД. Посредством операций оператора с пиктограммами возможно управление соответствующими устройствами. Происходящие события сопровождаются цветовыми изменениями на мнемоплане,

звуковыми сигналами и необходимой текстовой информацией. Вид и параметры оповещений настраиваются администратором BSW. Возможна гибкая настройка параметров сотрудников, режимов их доступа на территорию. Все события, включая действия оператора, записываются в специальный файл, доступный для просмотра администратору. Имеется мощный механизм

фильтрации для облегчения поиска нужного события (группы событий). Доступ операторов к клиентским приложениям программного комплекса BSW авторизуется уникальным именем и паролем. Благодаря модульной архитектуре система легко масштабируется и может быть органично расширена при изменении требований к защите контролируемого объекта.


BSW - КОНТРОЛЬ ДОСТУПА С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ОБЪЕКТЫ:

- Территориально
распределенные офисы
- Комплексы
производственных
помещений

ТРЕБОВАНИЯ:

- Идентификация
пользователя и управление
доступом
- Учет рабочего времени
пользователей
- Управление параметрами
пользователей
- Оповещение оператора о
событиях
- Настройка автоматических
действий
- Множественные графические
планы территорий
- Управление всеми устройствами
с одного пульта
- Ведение электронного
журнала работы СКУД



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА BSW

- BSW Access Plus

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование контроля доступа серии Фаворит
- Оборудование контроля доступа Аполло

Функциональное описание системы

Контролируемая территория представлена на едином рабочем месте графическим планом, на котором оператор располагает стилизованные пиктограммы устройств СКУД. Посредством операций с пиктограммами возможно управление соответствующими устройствами. Происходящие в системе события сопровождаются цветовыми изменениями на мнемоплане, звуковыми сигналами и необходимой текстовой информацией. Возможно задание настраиваемых автоматических реакций на события для гарантии

выполнения необходимых действий. Все события, включая действия оператора, записываются в специальный файл, доступный для просмотра администратору. Имеется мощный механизм фильтрации для облегчения поиска нужного события (группы событий). Возможна гибкая настройка параметров сотрудников, режимов их доступа на территорию. По результатам событий доступа возможно формирование отчетных форм о нахождении сотрудника на контролируемой территории. Совместно с функциями

определения штатной структуры предприятия и заданием гибко настраиваемых рабочих смен это дает возможность организовать полнофункциональный учет рабочего времени. Авторизуется как доступ операторов к клиентским приложениям программного комплекса BSW, так и доступ к отдельным функциям клиентских приложений, что позволяет произвести "тонкую" настройку полномочий операторов. Обеспечивается возможность резервного копирования и восстановления информации.


BSW - КОНТРОЛЬ ДОСТУПА ОСОБО ЗАЩИЩЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ОБЪЕКТЫ:

- Объекты Минобороны и Минатома России
- Особо защищенные ведомственные и корпоративные объекты

ТРЕБОВАНИЯ:

- Управление доступом
- Идентификация пользователя с проверкой биометрических данных
- Управление параметрами пользователей
- Оповещение оператора о событиях
- Настройка автоматических действий
- множественные графические планы территорий
- Управление всеми устройствами с одного рабочего места
- Выдача инструкций оператору
- Учет рабочего времени



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА BSW

- BSW Access Plus Biometric

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование контроля доступа серии Фарватер
- Оборудование контроля доступа Apollo
- Оборудование биометрической идентификации HandKey II

Функциональное описание системы

Контролируемая территория представлена на едином рабочем месте графическим планом, на котором оператор располагает стилизованные пиктограммы устройств СКУД. Посредством операций с пиктограммами возможно управление соответствующими устройствами. Происходящие в системе события сопровождаются цветовыми изменениями на мнемоплане, звуковыми сигналами и необходимой текстовой информацией. Возможно задание

настраиваемых автоматических реакций на события для гарантии выполнения необходимых действий. Все события, включая действия оператора, записываются в специальный файл, доступный для просмотра администратору. Имеется мощный механизм фильтрации для облегчения поиска нужного события (группы событий). Возможна гибкая настройка параметров сотрудников, режимов их доступа на территорию. В качестве одного из шагов

алгоритма идентификации пользователя выступает проверка его биометрических данных. По результатам событий доступа возможно организовать полнофункциональный учет рабочего времени. Система позволяет произвести “тонкую” настройку полномочий операторов. Обеспечивается возможность резервного копирования и восстановления информации.


BSW - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕКТОВ

ОБЪЕКТЫ:

- Офисы
- Периметры отдельных территорий
- Объекты недвижимости (дома, участки)
- Небольшие производственные помещения, склады
- Объекты торговли

ТРЕБОВАНИЯ:

- Управление и настройка всех устройств видеонаблюдения с одного рабочего места
- Графический план территории
- Оповещение оператора о событиях
- Определения порядка вывода и сброса видеозображения
- Цифровая запись видеосигнала



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА BSW

- BSW Video

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование CCTV компании Bosch SS (Philips)

Функциональное описание системы

Контролируемая территория представлена на едином рабочем месте графическим планом, на котором оператор располагает стилизованные пиктограммы устройств видеонаблюдения. Посредством операций с пиктограммами возможно управление соответствующими устройствами. Реализованы графические интерфейсы пользователя для управления поворотными камерами и видеомониторами с использованием технологии Drag'n'Drop.

Происходящие в системе события сопровождаются цветовыми изменениями на мнемоплане, звуковыми сигналами и необходимой текстовой информацией. Все события, включая действия оператора, записываются в специальный файл, доступный для просмотра администратору. Имеется мощный механизм фильтрации для облегчения поиска нужного события (группы событий). Администратор имеет возможность создать и настраивать

последовательности вывода и сброса изображения на видеомониторы. Реализована интеграция с устройствами цифровой записи видеозображения. Доступ операторов к клиентским приложениям программного комплекса BSW авторизуется именем и паролем пользователя. Благодаря модульной архитектуре система легко масштабируется и может быть органично расширена при изменении требований к защите контролируемого объекта.


BSW - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ОБЪЕКТЫ:

- Территориально распределенные офисы
- Комплексы производственных помещений, склады
- Объекты торговли
- Объекты игровой индустрии

ТРЕБОВАНИЯ:

- Управление всеми устройствами с одного рабочего места
- Графические планы территорий
- Оповещение оператора о событиях
- Определения порядка вывода и сброса видеозображения
- Цифровая запись
- Настройка автоматических действий
- Выдача инструкций оператору



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА BSW

- BSW Video Plus

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование CCTV компании Bosch SS (Philips)

Функциональное описание системы

Контролируемая территория представлена на едином рабочем месте графическим планом, на котором оператор располагает стилизованные пиктограммы устройств видеонаблюдения. Посредством операций с пиктограммами возможно управление соответствующими устройствами (с использованием технологии Drag'n'Drop). Происходящие в системе события сопровождаются цветовыми изменениями на мнемоплане, звуковыми сигналами и необходимой текстовой информацией.

Все события, включая действия оператора, записываются в специальный файл, доступный для просмотра администратору. Имеется мощный механизм фильтрации для облегчения поиска нужного события (группы событий). Администратор имеет возможность создать и настраивать любые алгоритмы вывода и сброса изображения на видеомониторы. Интеграция с устройствами цифровой записи с возможностью конфигурации различных режимов записи и воспроизведения, в том числе с привязкой к событиям.

Возможно задание настраиваемых автоматических реакций на события для гарантии выполнения необходимых действий. Администратор может создать специальные настраиваемые инструкции оператору для облегчения принятия решений и выполнения действия в конкретных ситуациях. Система позволяет произвести "тонкую" настройку полномочий операторов. Обеспечивается возможность резервного копирования и восстановления информации.


BSW - УПРАВЛЕНИЕ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

ОБЪЕКТЫ:

- Производственные помещения, склады
- Объекты торговли (магазины, супермаркеты)
- Офисы

ТРЕБОВАНИЯ:

- Унифицированное конфигурирование и управление всеми устройствами с одного рабочего места
- Графические планы территорий
- Оповещение оператора о событиях
- Настройка автоматических алгоритмов
- Выдача инструкций оператору



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА BSW

- BSW Securiton

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование ОПС компании Securiton

Функциональное описание системы

Контролируемая территория представлена на едином рабочем месте графическим планом, на котором оператор располагает стилизованные пиктограммы устройств охранно-пожарной сигнализации Securiton. Посредством операций с пиктограммами возможно управление соответствующими устройствами (с использованием технологии Drag'n'Drop). Происходящие в системе события сопровождаются цветовыми изменениями на мнемоплане, звуковыми сигналами и необходимой текстовой информацией.

Все события, включая действия оператора, записываются в специальный файл, доступный для просмотра администратору. Имеется мощный механизм фильтрации для облегчения поиска нужного события (группы событий). Администратор имеет возможность создать и настраивать любые автоматически выполняемые алгоритмы реакций системы на события, в том числе тревожные для гарантии выполнения необходимых действий. Администратор может создать специальные настраиваемые инструкции оператору для

облегчения принятия решений и выполнения действия в конкретных ситуациях. Система позволяет произвести "тонкую" настройку полномочий операторов. Обеспечивается возможность резервного копирования и восстановления информации. Благодаря модульной архитектуре система легко масштабируется и может быть органично расширена при изменении требований к защите контролируемого объекта.


BSW - ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДСИСТЕМ В КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТАХ

ОБЪЕКТЫ:

- Территориально распределенные объекты с необходимостью интеграции нескольких технических подсистем безопасности (офисные здания, производства, объекты торговли)

ТРЕБОВАНИЯ:

- Управление доступом, видеонаблюдением, охранно-пожарной сигнализацией (ОПС)
- Интеграция всех подсистем
- Единое рабочее место оператора
- Оповещение оператора о событиях
- Множественные графические планы территорий
- Управление параметрами пользователей
- Ведение электронного журнала работы системы



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА BSW

- BSW Integral

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование контроля доступа серии Фарватер
- Оборудование контроля доступа компании Apollo
- Оборудование CCTV компании Bosch SS (Philips)
- Оборудование ОПС компании Securiton

Функциональное описание системы

Контролируемая территория представлена на едином рабочем месте графическим планом, на котором оператор располагает стилизованные пиктограммы устройств, посредством которых и управляет соответствующими устройствами.

Происходящие в системе события сопровождаются цветовыми изменениями на мнемоплане, звуковыми сигналами и необходимой текстовой информацией.

Все технические подсистемы настраиваются и управляются с единого рабочего места оператора (в рамках одних клиентских приложений).

Все события, включая действия оператора, записываются в специальный файл, доступный для просмотра администратору. Имеется мощный механизм фильтрации для облегчения поиска нужного события (группы событий).

Возможна гибкая настройка

параметров сотрудников, режимов их идентификации и доступа на территорию.

Управление устройствами видеонаблюдения и цифровой записи. Мониторинг и управления средствами ОПС.

Доступ операторов к приложениям BSW авторизуется уникальным именем и паролем.


BSW - КОМПЛЕКСНАЯ КРОСС-ИНТЕГРАЦИЯ ДЛЯ ОСОБО ЗАЩИЩЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ОБЪЕКТЫ:

- Объекты Минобороны и Минатома России
- Особо защищенные ведомственные и корпоративные объекты

ТРЕБОВАНИЯ:

- Кросс-интеграция всех подсистем безопасности
- Единое рабочее место оператора
- Оповещение оператора о событиях
- Множественные графические планы территорий
- Выдача инструкций оператору



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РЕДАКЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА BSW

- BSW Integral Plus

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование контроля доступа серии Фарватер
- Оборудование контроля доступа компании Apollo
- Оборудование CCTV компании Bosch SS (Philips)
- Оборудование ОПС компании Securiton
- Оборудование биометрической идентификации HandKey II
- Оборудование защиты периметра серий Кристалл, Барьер, Миля

Функциональное описание системы

Контролируемая территория представлена на едином рабочем месте графическим планом, на котором оператор располагает стилизованные пиктограммы устройств, посредством которых и управляет соответствующими устройствами. Происходящие в системе события сопровождаются цветовыми изменениями на мнемоплане, звуковыми сигналами и необходимой текстовой информацией. Все технические подсистемы настраиваются и

управляются унифицировано с единого рабочего места оператора. Возможно определение настраиваемых автоматических реакция одной подсистемы на события другой для гарантии выполнения необходимых действий. Администратор может создать специальные настраиваемые инструкции оператору для облегчения принятия решений и выполнения действия в конкретных ситуациях. Все события, включая действия

оператора, записываются в специальный файл, доступный для просмотра администратору. Имеется мощный механизм фильтрации для облегчения поиска нужного события (группы событий). Возможна гибкая настройка всех параметров интегрированных подсистем. "Тонкая" настройка разграничения полномочий операторов.